

CREATIVE WATER TECHNOLOGY

PEGASO



Aquarium Line

SACEM

PEGASO

autoadescamento

External filter



Linea Pegaso, tre filtri esterni per tutti i tipi di acquario. Un design accattivante, soluzioni tecniche d'avanguardia, i materiali più moderni, rendono il filtro Pegaso versatile, sicuro, facile da usare e rispettoso dell'ambiente.



- **Autoadescante** si avvia con un semplice gesto
- **Portata regolabile** per adattarsi ad ogni tipo di acquario
- **Sgancio rapido** della testa del filtro
- **Interruzione automatica del flusso** quando il rubinetto viene rimosso
- **Estremamente silenzioso**
- **Versatilità** grazie ai cestelli modulari e alla grande capacità del canestro

PEGASO 2



Filtraggio

Il filtro Pegaso garantisce le massime performance in fatto di filtraggio: con i cestelli modulari si possono creare vari filtration steps (meccanico, biologico e chimico). Il bicchiere del Pegaso è stato conformato in modo tale che la bassa velocità dell'acqua al suo interno permetta un utilizzo ottimale del materiale filtrante.

Meccanica

Una bassa rumorosità è data dai piedini in gomma che smorzano le vibrazioni.

Un'ottima durata grazie all'alberino ceramico.

Espulsione automatica della maniglia quando si interrompe l'alimentazione, per un facile trasporto del filtro e per verificare non ci sia mancanza d'elettricità.

Ambiente

Pegaso è costruito interamente con materiali riutilizzabili per un massimo rispetto dell'ambiente. Inoltre rispetta le norme di sicurezza internazionali.



SACEM

regolazione di portata
distacco rapido dei tubi chiusura automatica dei rubinetti



PEGASO Line, three external filters for all kinds of aquarium.

A winning design, avant-garde technical solutions and the most modern materials make PEGASO versatile, safe, easy to use and respectful of environment.



- **Self priming:** it starts with a simple gesture
- **Adjustable flow:** it fits every kind of aquarium
- **Fast disengagement** of the filter motor-head
- **Automatic stop of the flow** when the tap is removed
- **Extremely silent**
- **Versatility** thanks to the turn on-off baskets and to the great capacity of the canister

Filtration

Filter PEGASO assures the maximum performances in filtration. With the modular baskets various filtration steps can be obtained (mechanical, biological and chemical). PEGASO canister has been created in a way that the low water speed inside permits an optimum use of the filter media.

Mechanics

A low noisiness is given by the rubber feet that lower the vibrations.

An optimum duration thanks to the ceramic shaft. Automatic ejection of the handle when the power supply is interrupted, for an easy carriage of the filter and to check if the power is missing.

Environment

PEGASO is entirely projected with reusable materials for a maximum respect of the environment. Moreover it respects international safety rules.

- Automatic closing of the taps
- Self-priming
- Flow adjustement
- Fast disengagement of the pipes

PEGASO 1

60 - 180 l
15-40 imp.Gal.

PEGASO 2

150 - 300 l
30-60 imp.Gal.

PEGASO 3

250 - 600 l
50-130 imp.Gal.



Pegaso è disponibile in 3 modelli caratterizzati da prestazioni e volume filtrante differenti. Inoltre ha una dotazione standard molto ricca:


- Tubazioni per il pescaggio e mandata dell'acqua
- Tubi flex per connessione con l'acquario
- Spray bar
- Cestelli porta materiale filtrante
- Spugna per filtraggio meccanico

PEGASO is available in 3 models characterized by different performances and filtering volumes. Moreover it is standardly equipped with a rich series of accessories:

- intake and outlet flexible pipes
- flexible pipes for the connection with the aquarium tank
- spray bar
- baskets carrying filter media
- Sponge for mechanical filtration



	Pegaso 1	Pegaso 2	Pegaso 3
Regolazione di portata Outflow adjustment	✓	✓	✓
Iniezione regolabile Venturi airflow adjustment	OPZ	OPZ	✓
Cestelli filtro Filtration compartments	2	3	4
Spugne 3Dppi Cell foam 3Dppi	1	2	2



Dati Tecnici - Technical details

	Pegaso 1	Pegaso 2	Pegaso 3
Potenza - Power	11 (w)	15 (w)	20 (w)
Portata - Flow rate	400 l/h 105 gal/h	800 l/h 212 gal/h	1200 l/h 317 gal/h
Prevalenza - Head	1 (m) 3,4 (ft)	1,3 (m) 4,4 (ft)	1,6 (m) 5,4 (ft)

SACEM S.p.A.
35010 S. Giorgio in Bosco
(Padova) Italy
S.S. Valsugana, 19
Tel. ++39 049 9450022
Fax ++39 049 9450044
<http://www.sacem.it>
E-mail: sacem@sacem.it

SACEM